



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	100 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	1 W
lyskildestrom (nom.)	135 mA
Effekten som tilsvare	10 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	62 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LEDcapsule LV

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	Kapsel

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	1 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1879165
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Full EOC	872016930043900
Lokal kodebeskrivelse	3756702
Bestillingskode	929003778902
Materialenr. (12NC)	929003778902
Lokal bestillingskode	3756702
Antall – per pakke	1
Nettvekt (stykk)	0,002 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169300439
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169300446

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

