

FIMAP Orbitizer

Allsidig gulvvasker for vanskelig tilgjengelige områder

Maskinelt renhold der andre maskiner ikke kommer til

Fleksibel maskin som passer i alle miljøer

Høy kapasitet og utmerket renholdsresultat



Trapper



Garderober



Toaletter



Fly



Buss/T-bane/Tog



Venterom



Kontorer



Serveringssteder



Kjøkken



Maskinelt renhold der andre maskiner ikke kommer til

FIMAP Orbitizer er en profesjonell gulvvasker som kan komme til selv på de minst tilgjengelige områdene. Med firkantet vaskeflate kommer den helt inn i hjørner hvor maskiner med runde vaskeflater kommer til kort. Den kompakte størrelsen gjør Orbitizer til et egnet supplement til tradisjonelle gulvvaskemaskiner. Maskinen er lett å flytte mellom arbeidsområder hvor man vanligvis ikke får gjort rent med maskin – trapper, kollektivtransport, under skap og benker, mellom og under stoler i ventehaller, auditorier, serveringssteder og kontorlokaler.

Høy kapasitet og utmerket renholdsresultat

Litiumbatteri med inntil 2t arbeidstid og en ladetid til 80% på bare 1t, gjør det enkelt å vaske på områder som ikke har strømuttak. Orbitale mikrobevegelser gjør at FIMAP Orbitizer leverer svært gode resultater med veldig lavt vannforbruk, og gir konsistente resultater over hele overflaten, inkludert hjørner og kanter. Et utvalg pads gjør at maskinen effektivt kan brukes til enkelt daglig renhold og de mer grundige jobbene med høy smussbelastning.

Varenummer	Produkt
L-109940K	Fimap Orbitizer Komplet Maskin, batteri, lader, 1 l tank, sele, 2 dyser, velcropad og rød pad
L-453676*	Velcropad
L-453208*	Rød pad - Daglig renhold
L-453411	Hvit pad - Daglig renhold ved høy smussgrad
L-453410	Brun pad - Skurepad
L-443147*	Li-Ion batteri 36 V 5,2 Ah
L-440807*	Batterilader
L-439666*	Ladekabel
L-7512923	Taski Jontec 300 , 6x1 l Middel for daglig rengjøring
L-7520206	Taski Jontec Forward Smart Dose, 1,4 l Middel for grovrengjøring



*Inkludert med maskin

Teknisk Data	Orbitizer
Ytelse teoretisk (m ² /t)	500
Ytelse praktisk (m ² /t)	300
Orbiteringssystem	
Arbeidsbredde (cm)	34
Arbeidshøyde (cm)	11
Motor (W)	300
Svingninger (1/min)	3800
Børstetrykk (kg)	7
Tank	
Tankstørrelse (l)	1
Batteri	
Spenning (V)	36
Batteritype	LI-ION
Driftstid	Inntil 2 timer
Ladetid	1 time (80%) 3 timer (100%)
Spesifikasjoner	
Maskin dimensjoner (L*H*B) (cm)	33x129x32
Maskinvekt uten batteri (kg)	10
Maskinvekt med batteri (kg)	12
Støynivå (dB (A))	<70



Book din demo i dag



*Lilleborg har
landsdekkende service*



Ren og nær verdiskapning