

Blåtind Profesjonell Forvask Mikro

FE641, FE784, FE826



Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Forvask Mikro er en mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, emulgatorer og løsemidler. Produktet er egnet som forvask til kjøretøy for nordiske forhold vinterstid. Til bruk i automatvaskeanlegg. Velegnet til alle typer kjøretøy som for eksempel personbil, buss, lastebil o.l. Utviklet for å effektivt fjerne salt, sot, veistøv, trafikkfilm og asfaltflekker. Produktet er Svanemerket og inneholder lett nedbrytbare virkestoffer.

Brukerveiledning og dosering

Kun for bruk i automatvaskeanlegg.

Påfør produktet på kjøretøyet ned ifra og opp. La det virke i 1-2 minutter og skyll av. Bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater. Pass også på at produktet ikke tørker inn.

Blandeforhold:

- Sommer/lett tilsmusset 1:50
- Vinter/sterkt tilsmusset 1:10

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Effektivt avfettingsmiddel
- Kan brukes til bilvask, kapell og lastebilvask
- Løser både vann- og oljeløselig smuss
- Svanemerket

Tekniske data

Utseende / Farge	Vannklar lysgul væske
Tetthet g/cm ³ ved 20 °C	1,025 – 1,030
Flammepunkt °C	> 62 °C.
pH	13-14
Lagringsbetingelser	Oppbevares tørt og kjølig
Holdbarhet	Varer i uåpnede forpakninger på opptil 200L har en holdbarhet på 3 år, mens varer i uåpnede forpakninger på 200L eller mer har en holdbarhet på 5 år.

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Se Ecoonline.no

Blåtind Profesjonell Forvask Mikro

FE641, FE784, FE826



Varedata

Varenummer	Størrelse
FE641	25L
FE784	200L
FE826	1000L

Varenr.	F-Pak	T-Pak	Antall
FE637	7021110000325	17021110000322	Antall per pall: 24
FE784	7021110000332	17021110000339	Antall per pall: 2
FE826	7021110000349		

UFI: VWQA-97FP-KR54-CUFU

Rev. 03
Dato: 28.02.2025
Rev av: ASR