




Påføeringsutstyr

Enkelt, robust og pålitelig

Anleggene tilkobles nettvann og brukes til rengjøring innen storkjøkken og sanitæranlegg. De er designet og konstruert i henhold til prinsipper om enkel betjening og god pålitelighet.



S1 Kombivask



Funksjoner

- Påføring av rengjøringskjemikalier
- Skylling og spyling

Fordeler

- Enkel betjening
- Robust konstruksjon
- Pålitelig
- Kompakt
- Hygienisk design
- Høy resistens for kjemikalier

Tre versjoner

- Montert på vogn ¹
- For montering på vegg ²
- For montering på vegg med slangetrommel* ³

*Kontakt Lilleborg for mer informasjon om anlegg med slangetrommel.

TEKNISK SPESIFIKASJON	PÅ VEGG	PÅ VOGN
Varenummer	L5910-1120	L5910-1110
EPD	5243381	5243290
Mål: H / B / D	225 / 340 / 130 mm	1050 / 590 / 460 mm
Vekt	10 kg	25 kg
Vanntilkobling	Nito ½" hun	
Max vann temperatur	55 °C	
Arbeidstrykk vann	3 - 10 bar	
Materialer i kontakt med væske	PSU, EPDM, Syrefast stål	

EKTRA UTSTYR	
Skumbooster	500-000009
550 mm spylelanse	530-015503

INKLUDERT UTSTYR	PÅ VEGG	PÅ VOGN
Nito han kobling m/ overganger	0700	0700
5 m tilgangsslange	-	550-120503
3,5 m tilgangsslange	550-120353	-
15 m spyleslange	550-131503	550-131503
Spyledyse MS 15/50	532-115503	532-115503
Kombinert slange og kanneholder	601-100010	-

J1000 Water Powered Sprayer

Varedata

- Varenummer: 1207219
- EPD.: 5273560

Funksjoner

- Påføring av rengjøringskjemikalier
- Skylling og spyling

Fordeler

- Enkel betjening
- Effektiv rengjøring og desinfeksjon av overflater
- Rask installasjon
- Kompakt
- Hygienisk design
- Enkelt vedlikehold

Ekstra utstyr



- 1207158 Gun Spray RB35 + Nipple
- 1207157 Gun Spray Blue + Foam lance
- 1207159 Hose Blue 10M + Quick Coupler
- 1207161 Hose Blue 20M + Quick Coupler
- 1207171 Venturi Inserts Green 5 pc
- 1207185 Check Valve EPDM

Tekniske spesifikasjoner

- Vekt: 10 kg
- Max vann temperatur: 50 °C
- Arbeidstrykk vann: 2 – 6 bar

Beskrivelse av deler

- 1) Vann av og på
- 2) Tilførselsslange vann
- 3) Kjemi av og på
- 4) Sugelange for kjemi
- 5) Spyleslange 20m
- 6) Spylepistol RB35
- 7) Vekt og sugefilter



Suma Ergo

Varebeskrivelse

Komplett utstyr for påføring av kjemi. Begge modeller leveres komplett med 10 meter kraftig og hygienisk slange, injektor, alle nødvendige dyser, samt oppheng for slange og utstyr.

Varedata

- Skum: 6969 1320985
- Gel: 6969-gel 2504736

Variantinnhold

- Skum: Ergo Injector m/ beholder 2,7L
- Gel: Gel-Ergo Injector m/ beholder 2,7L

Deleliste

- 10M Blå PVC slange m/ ventil og kobling
- MS15/50 Spylør Kitchen Line rød
- MS15/50 Spyledyse Kitchen Line rød
- Oppheng for Skumsprøyte Ergo
- Dyseholder Kitchen Line




Varebeskrivelse

Enkelt utstyr for skumlegging. Leveres med Gardenakobling. Stillbar dyse for justering av vaskemiddelkonsentrasjon. Skal kun benyttes med kaldt vann.

Varedata

- Vnr. 6110
- Epd.: 2177095





Ren og nær verdiskapning