




Lilleborgs mattesystem

For enklere renhold



Fordeler med inngangsmatter

- › *Et flott inngangsparti er viktig for førsteinntrykket av bygget.*
- › *Innganger må tilfredsstillende en rekke krav inkludert attraktivt design, høy gjennomgangstrafikk og utmerket funksjonalitet.*
- › *Gode matter skal fortsatt se bra ut mellom rengjøringsøktene selv om de blir passert tusenvis av ganger.*

Reduserer renholdskostnader

- › 70-80% av støv og smuss i offentlige bygninger kommer fra utsiden og spres utover gulvene i bygget.
- › Over en 20-dagers periode vil 1000 personer kunne dra inn 9,6 kg smuss i en bygning. Ved vått vær blir omtrent tolv ganger så mye smuss med inn i bygget.
- › Fordelene med et godt mattesystem i inngang er enkelt målbare i årlige besparelser på renhold. Jo mer smuss som stoppes i inngangsparti, jo mindre bringes videre inn i bygget. Inngangsmattene er første forsvarslinje mot at smuss og støv kommer inn i bygningen og kan stoppe opptil 85 % av dette.

Bidrar til bedre inn klima og luftkvalitet

- › Smuss fra utsiden kan være partikler som støv, pollen, plantevernmidler, bakterier, sopp, animalsk avføring og insekter. Disse partiklene ligger igjen på gulvet, der de blir malt i mindre partikler ettersom de blir tråkket over. De minste partiklene tas opp i luften, mens de større partiklene blir liggende på gulvet, hvor de blir malt opp igjen. De luftbårne partiklene er en stor bidragsyter til innendørs luftforurensning som kan forårsake pusteproblemer, allergier og forverre astma.
- › Innendørs luftforurensning er en av topp fem miljøfarer for folkehelsen. Man har sett at innendørs luft kan være opptil 70 ganger mer forurenset enn luften ute (Environmental Protection Agency) og de fleste tilbringer 60-90 % av tiden innendørs.
- › Kontroll på konsentrasjonen av partikler i luften gjennom forebygging og rengjøring kan bidra til å lindre symptomer og forebygge sykdom.

Beskytter og tar vare på gulv innover i bygget

- › Konstant påfyll av smuss inn i bygningen er en viktig faktor i nedsliting av innvendige gulv og tepper.
- › Smuss og jord har en konsistens som ligner barberblad og disse blir malt ned i gulvet ved tråkk. Dette forårsaker gjerne riper i harde gulv og fibre i tepper kuttet. Innenfor de første 2 meterne vil 42 % av gulvets overflate- eller teppeluv bli fjernet etter kun 1500 passeringer, noe som forkorter gulvet eller teppets levetid betraktelig.
- › Inngangsmatter er laget med grovere fibre som er designet for å bevare gulvet ved at de absorberer mye av det mest skadelige smuset som ellers ville forårsaket skade på gulv og tepper.

Bidrar til å forhindre skliulykker og fall

- › Skliulykker og fall er den viktigste årsaken til ulykker i boliger, hoteller, restauranter og offentlige bygninger (70 % forekommer på flate og rette overflater).
- › I tørt vær kan inngangspartier samle smuss på overflaten. Sand, biter av grus og smuss kan fungere som miniatyrkulelager når de fanges mellom en hard gulvflate og en glatt skosåle. Skoen mister grep og sklir slik at personen mister kontrollen og faller.
- › Ved dårlige værforhold som regn, snø og sludd, kan innvendige gulv raskt bli glatte og tepper kan bli mettet med vann og dermed øke risikoen for skliulykker og fall. Inngangsmatter spiller en viktig rolle i å redusere slike ulykker ved at sko tørkes av i inngangen.



Forbedrer innendørs luftkvalitet



Gir bedre lyddemping



Forlenger levetiden på gulvflaten



Reduserer renholdskostnader betraktelig


Matter for inngangsparti

Modulmattene er et gummiflissystem med sømløse koblinger som gir muligheten til å legge matter i inngangssonen i den størrelsen man måtte ønske. Om noen områder skulle bli raskere nedslitt enn andre trenger man bare å bytte ut de aktuelle enkeltflisene fremfor hele mattesonen. Mattene monteres enkelt på stedet uten behov for ekstra verktøy. Mattene kobles enkelt sammen ved hjelp av hun- og hankoblinger.

Lilleborg Modul Avskrapningsmatte (10 stk.) 50 x 50 cm, tykkelse: 12 mm

Varenr. 3598

Utendørs og innendørs avskrapningsmatte med små dreneringshull som effektivt skoper skoene for smuss i inngangspartiet. Den glatte overflaten gjør den godt egnet for passering med for eksempel rullestol, vogner og koffert. Matten er laget av slitesterk naturgummi som er sklisikker og tåler store mengder fottrafikk.



Lilleborg Modul Kombinasjonsmatte (10 stk.) 50 x 50 cm, tykkelse: 12 mm

Varenr. 3599

Denne matten kombinerer funksjonaliteten fra avskrapningsmatten ved at den i tillegg har teppeinnlegg til å tørke av skoene på. Teppeinnleggene har god absorpsjonsevne og løfter det estetiske inntrykket av inngangspartiet.



Endestykker for modulmatter

Han (M)- og hunkoblinger (F) for de delene av mattene som ligger fritt. Hindrer snubling, beskytter mattekanten og gjør det enklere å passere matten med for eksempel rullestol, koffert og vogner.

Varenr. Varenavn

3600 Hjørnestykke modulmatte MF


3601 Hjørnestykke modulmatte FM

3602 Hjørnestykke modulmatte MM

3603 Hjørnestykke modulmatte FF

3604 Kantstykke modulmatte M

3605 Kantstykke modulmatte F



Lilleborg Kombi Sandstopper

Slitesterk matte med svært høyt sand og smussopptak til innendørs bruk. Nålesydd polypropylen i fiskebensmønster. Utmerket for medium til høy trafikk.



Varenr. Varenavn

6693	Kombi Sandstopper, 90 x 150 cm
6725	Kombi Sandstopper, 120 x 180 cm
6697	Kombi Sandstopper, 130 x 300 cm
6701	Kombi Sandstopper, 130 x 600 cm
7498	Kombi Sandstopper, 1,3 m x 20 m

Lilleborg Absorbasjonsmatte

Lilleborg Absorbasjonsmatter har god evne til å absorbere og holde på mye vann og er ideelle for inngangspartier med mye fuktighet. Mattene er vaskbare i maskin.




Varenr. Varenavn

6723	Absorbasjonsmatte, 85 x 150 cm
3608	Absorbasjonsmatte, 85 x 300 cm
3609	Absorbasjonsmatte, 115 x 240 cm

Lilleborgs matter lagt i soner



Lilleborgs anbefalte metode for matter i soner er at man starter med Lilleborg Modul avskrapningsmatter, deretter legges Lilleborg Modul kombinasjonsmatter og innerst legges Kombi Sandstopper. Modulmattene leveres som 0,5 x 0,5 meter og Kombi Sandstopper leveres i 3, 6 og 20 meters ruller.



Avlastningsmatter



Lilleborg Avlastningsmatte Våt

Varenr. 3606 (86 x 143 cm)

Avlastningsmatte for profesjonell bruk i våte områder som kjøkken. Dette er en vaskbar gummimatte som kan desinfiseres ved behov.

- › Kan brukes både innendørs og utendørs.
- › Mønstret og sklisikker
- › Antistatisk
- › Oljeresistent
- › Lysresistent
- › Ristes og/eller høytrykkspyles for renhold
- › Kan ligge på oppvarme Je gulv
- › 100 % nitrilgummi



Overflate



Underside



Lilleborg Avlastningsmatte Tørr


Varenr. 3607 (55 x 78 cm)

For arbeidsplasser hvor man står mye i løpet av arbeidsdagen. Matten gir god avlastning for muskler og ledd.

- › Ekstremt slitesterk nylonoverflate
- › Lavprofilkanter
- › Lysbestandig og egnet for gulvvarme
- › 100 % nitrilgummi, fylt med 100 % nitrilskum
- › Brannfare klassifisert DOC-FF-1-70
- › Lysresistent
- › Kan ligge på oppvarmede gulv



Overflate



Underside

Renhold av Lilleborgs matter

Daglig vedlikehold

Mattene bør støvsuges daglig. Fortrinnsvis med teppebørstesuger eller støvsuger med turbomunnstykke. Anbefalt maskin til dette arbeidet er teppebørstesugeren **Taski Jet 38** eller **Taski Aero støvsuger** med turbomunnstykke.



Periodisk vedlikehold

Hvis mattene er blitt overmettet av smuss og sand, og daglig støvsuging ikke lenger gir optimalt resultat, anbefaler vi en grundigere rens og bruk av kjemi. Mattene kan da spyles eller rengjøres med maskin avhengig av mattetype. Til en god tepperens anbefaler vi **Taski Procarpet**. Her kan man utføre både tradisjonell rens eller en hurtigrens avhengig av tilsmussingsgrad. Man kan også bruke en mindre gulvvasker som **Taski Swingo 150 Li-Ion**.



Flekkfjerning

For fjerning av flekker, anbefales bruk av Lilleborgs flekkfjerningsprodukter bestående av **Taski Tapi Spotex 2** for fjerning av vannløselige flekker, **Taski Tapi Spotex 1** for fjerning av ikke-vannløselige flekker og **Taski Tapi Gum** for fjerning av tyggegummi.



Våre selgere vil anbefale de beste løsningene og metodene for deres mattesone. Vi kommer gjerne på befaring. Godt vedlikeholdte matter ser bra ut lenge og vil ha betraktelig økt levetid.

Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 815 36 000





Ren og nær verdiskapning

Lilleborg utvikler effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsystemer til det profesjonelle markedet.
Les mer på lilleborg.no