



570479

Tork Industriklut Ekstra Sterk

Takle tøffe industrirensjøringsoppgaver enkelt, takket være disse rengjøringsklutene for flere formål. Det kraftige materialet beskytter hender fra varme og metallskrap. Den er også ideell for å effektivt fjerne olje og fett. Frem bærekraft på arbeidsstedet ditt med dette innovative designet. Én om gangen-utmatning betyr at du kan ta det du trenger, noe som reduserer avfall, og emballasjen er laget fra resirkulerte materialer. Vi har til og med senket CO2-utslippene for Tork exelCLEAN® med 28 % siden 2011*. * (Lice Cycle Analysis) LCA utført av Essity og IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

- Fjern enkelt vanskelige olje-, fett og vannmerker i industrielle miljøer og spar tid med disse rengjøringsklutene for flere formål.
- Den er utformet for å beskytte hendene dine mot varme og metallspen
- Kutt kostnader og hjelp miljøet ved å bruke mindre løsemidler – våre exelCLEAN®-kluter reduserer løsemiddelbruk med opptil 41 %.
- Spar penger ved å erstatte dyre leiehåndklær – disse holdbare rengjøringsklutene er egnet for gjentatt bruk.
- Optimaliser forbruk og minimaliser avfall av rengjøringskluter med én om gangen-utmatingsfunksjonen.
- Forbedre bedriftens bærekraft - denne produktemballasjen er laget av 100 % resirkulerte fibre og minst 30 % resirkulert plast.

Se mer



570479

Tork Industriklut Ekstra Sterk

Produktinformasjon

System

W4

Skriv ut

No

Brettet bredde

35.5 cm

Ubrettet lengde

41.5 cm

Farge

Hvit

Lag

1

Brettet lengde

10.8 cm

Preging

No

Ubrettet bredde

35.5 cm

Produktattester



For Wiping



The mark of responsible forestry



Kompatible produkter



654000
Tork Toppholder



654008
Tork Toppholder



570479

Tork Industriklut Ekstra Sterk

Forsendelsesinfo

	Forbrukerenheter	Transportenhet	Pall
Høyde	160 mm	339 mm	1845 mm
Bredde	356 mm	238 mm	800 mm
Lengde	110 mm	365 mm	1200 mm
EAN	7322541183299	7322541183305	7322541462950
Brutto vekt	1026.8 g	4.5 kg	225.2 kg
Netto vekt	1017 g	4.1 kg	203.4 kg
Emballasjemateriell	Plastic	Carton	
Deler	60	240	12000