

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Kraftfull og ergonomisk med en tøff konstruksjon for tøffere bruk, de bensindrevne MC PE/DE maskinene er ideelle for kaldtvannsrengjøring i områder hvor det er vanskelig å komme til elektrisk strøm. På tross av sin kompakte størrelse er maskinen i stand til å yte imponerende høytrykks output, noe som reduserer rengjøringstiden og ressursbehovet.






Innsug og oppsuging gjør at vann kan trekkes fra en tank eller en elv, som er lett å komme til takket være robuste, punkterfrie dekk og høy mobilitet på enhver overflate. Pålitelige motorer, enten fra Honda eller Kohler alt etter modell, sikrer lang levetid på utstyret og effektiv rengjøring. Sterk konstruksjon og høy mobilitet er kun en del av det som gjør MC PE/DE serien unik, i tillegg er de:

- Robuste pumper med lang levetid
- Vibrasjonsisolerende teknologi som holder maskinen i ro ved bruk og reduserer slitasje
- Ergo hurtigkoblingssystem for enkel slangetilkobling og -frakobling
- Modellenes ytelse rangerer fra 5-13 HK, som gjør det mulig å finne en eksakt match til dine behov
- Lavtrykks kjemiinjektor












Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger han					
 Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	•	•	•
Høytrykkslanger DN6					
 Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0			•
Høytrykkslanger DN8					
 Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0			
Høytrykkslanger DN10					
 Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0			






Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0			
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0			
Slangetromler						
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0			•
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0			
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0			•
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0			•
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	•		
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0		•	
Tornadodyser med fargemarkering						










Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0			•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	•		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0		•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0450 lys blå	101119740	0			


• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger han					
 Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	•	•	•
Høytrykkslanger DN6					
 Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0			
Høytrykkslanger DN8					
 Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	•	•	
Høytrykkslanger DN10					
 Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0		•	






Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0			
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0			•
Slangetromler						
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0			•
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0		•	•
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	•		
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0			
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0			
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0			
Tornadodyser med fargemarkering						

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	•	•	•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0450 lys blå	101119740	0			

• Standard equipment





Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
Ergo System koblinger og adaptere			
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•
Høytrykkskoblinger han			
 Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	•
Høytrykkslanger DN6			
 Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	
Høytrykkslanger DN8			
 Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	•
Høytrykkslanger DN10			
 Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	•

NILFISK

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	
Slangetromler				
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	
Pistolgrep				
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	•
FlexoPower lanser				
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	
TurboHammer lanser (inkl. dyse)				
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0	
4-i-1 lanser				
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0	
Tornadodyser med fargemarkering				

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0450 lys blå	101119740	0	•

Model	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Ref. no.	106404532	106404533	106404535

PRODUCT FEATURES

Rustfritt stålstempel	•		
Bensindrevet	•	•	•
Sylinderhode, messing	•	•	•
Keramisk belagte stempler		•	•
Keramiske stempler			
Drivstofftank	•	•	•
Lavtrykk rengjøringsmiddelsystem	•	•	•
Vannmengderegulering		•	•
Termisk avlastningsventil	•	•	•
Slangeholder	•	•	•
Direkte drift	•	•	•
Reduction Gear			
Flat Free Wheels	•	•	•

Model	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Ref. no.	106404536	106404538	106404539

PRODUCT FEATURES

Rustfritt stålstempel			
Bensindrevet	•	•	•
Sylinderhode, messing	•	•	•

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Model	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Ref. no.	106404536	106404538	106404539

PRODUCT FEATURES

Keramisk belagte stempler			
Keramiske stempler	•	•	•
Drivstofftank	•	•	•
Lavtrykk rengjøringsmiddelsystem	•	•	•
Vannmengderegulering		•	•
Termisk avlastningsventil	•	•	•
Slangeholder	•	•	•
Direkte drift	•	•	•
Reduction Gear			
Flat Free Wheels	•	•	•

Model	MC 5M-280/1100 PE
Ref. no.	106404540

PRODUCT FEATURES

Rustfritt stålstempel	
Bensindrevet	•
Sylinderhode, messing	•
Keramisk belagte stempler	
Keramiske stempler	•
Drivstofftank	•
Lavtrykk rengjøringsmiddelsystem	•
Vannmengderegulering	•
Termisk avlastningsventil	•
Slangeholder	•
Direkte drift	
Reduction Gear	•
Flat Free Wheels	•

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Technical specifications	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Pumpetrykk (bar/mPa)	160	180	210
Vaskekraft (kg)	3.5	3.8	4.1
Pumpe (opm)	3400	3400	3400
Motoreffekt (hk)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)
Kraftkilde diesel			
Kraftkilde bensin	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	670/740	690/750	690/770
Dysetørrelse	.0370	.0400	.0340
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60	60
Keramiske stempler			
Mål, L x B x H (mm)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021
Vekt (kg)	30.2	32.2	39.9
Recommended avg. hours of use per day	2	3	4

Technical specifications	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Pumpetrykk (bar/mPa)	240	280	280
Vaskekraft (kg)	5.4	6.5	6.5
Pumpe (opm)	3400	3400	3400
Motoreffekt (hk)	9 (6.6)	13 (9.5)	13 (9.5)
Kraftkilde diesel			
Kraftkilde bensin	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	850/940	950/1000	950/1000
Dysetørrelse	.0370	.0370	.0370
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60	60
Keramiske stempler	3	3	3
Mål, L x B x H (mm)	546x615x1021	668x572x1021	546x615x1021
Vekt (kg)	44.8	52	60
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications	MC 5M-280/1100 PE
Pumpetrykk (bar/mPa)	280
Vaskekraft (kg)	7.1
Pumpe (opm)	1750
Motoreffekt (hk)	13 (9.5)
Kraftkilde diesel	
Kraftkilde bensin	Honda GX390
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1040/1100

NILFISK









Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Technical specifications












MC 5M-280/1100
PE

Dysetørrelse	.0450
Inngangstemp. maks. (°C)	60
Keramiske stempler	3
Mål, L x B x H (mm)	713x572x1021
Vekt (kg)	61
Recommended avg. hours of use per day	6












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Rør og koblinger					
 Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
 Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	●	●	●
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
	Sandblåsingsdyse flat Borcarbide	6400379	0	○	○	○











Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
 Sandblåsingsskit VSB komplett	301112493	0	○	○	○
 Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○	○
 Super Blast til sandblåsing 25kg 0,2-0,8m	8379	0	○	○	○
Børster - Vasking					
 Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
 Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
 Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
 Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Spesialdyser					
 0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0			
 Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
TurboHammer dyser					
 TurboHammer dyse 1/8" 0350 W12 vinrød	49283	0			○
 TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 bronse	106408221	0	○		












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 grå met.	65437	0			
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	○	○
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●	●	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN12						
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○	○	○
Børster - Roterende						

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
 Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
 Børste nylon lange hår	6401432	0			
 Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0			
 Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	0			
Spesiallanser					
 Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
 Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Slangetromler					
 HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	○	○	●
 Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr					
 Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	○	○	○
 Rengjøringsmiddel tank m/sikkerhetslukk	106403162	0	○	○	○











Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						
	Høytrykkslange 10m	126528620	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	○	○	●
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0			●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	●		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0		●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0450 lys blå	101119740	0			


Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Annet					
 Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte					
 Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
 Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower lanser					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
 FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	●
 FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornado lanser					
 Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○






Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold





Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0			●
4-i-1 dyse						
	4-i-1 dyse 0370 Bronse	101118130	0	○		
	4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0		○	
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	●		
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0		●	
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	○		

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
 HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0		○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Rør og koblinger					
 Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○

Høytrykkskoblinger han					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
 Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	•	•	•
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
	Sandblåsingsdyse flat Borcarbide	6400379	0	○	○	○
	Sandblåsingskit VSB komplett	301112493	0	○	○	○








Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
 Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○	○
 Super Blast til sandblåsing 25kg 0,2-0,8m	8379	0	○	○	○
Børster - Vasking					
 Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
 Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
 Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
 Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Spesialdyser					
 0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0			○
 Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
TurboHammer dyser					
 TurboHammer dyse 1/8" 0350 W12 vinrød	49283	0			
 TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 bronse	106408221	0	○	○	○
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 grå met.	65437	0			○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Filter - Høytrykksvaskere					
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	0	0
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	0	0
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	0	0	0
Høytrykkslanger DN10, svertefri					
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	0	0
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	0	0
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	0	0
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	0	0
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	0	0
Høytrykkslanger DN10					
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	0	0
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	0	0
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	0	0

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	●	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	●
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○		
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	●	●	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○		
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○		
Ergo System koblinger og adaptere						











Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8"	101119496	0	●	●	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN12						
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○


Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	0	○	○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Slangetromler						
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	○	○	●
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	○	○	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslukk	106403162	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○











Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						
	Høytrykkslange 10m	126528620	0			
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0			
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	●	●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0450 lys blå	101119740	0			
Annet						

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	●	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	●	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5C-240/940 PE	MC 5C-280/1000 PE	MC 5C-280/1000 PE XT
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0			
4-i-1 dyse						
	4-i-1 dyse 0370 Bronse	101118130	0			
	4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0			
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0			
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metalic	106408253	0			
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0			
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
Rør og koblinger				
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○
Høytrykkskoblinger han				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	●
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○












NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○
Høytrykkskoblinger hun				
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○
Mykblåsing				
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○
	Sandblåsingsdyse flat Borcarbide	6400379	0	○
	Sandblåsingskit VSB komplett	301112493	0	○
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○
	Super Blast til sandblåsing 25kg 0,2-0,8m	8379	0	○
Børster - Vasking				












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○
Spesialdyser				
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○
TurboHammer dyser				
	TurboHammer dyse 1/8" 0350 W12 vinrød	49283	0	
	TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 bronse	106408221	0	
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 grå met.	65437	0	
Filter - Høytrykksvaskere				
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	0	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri				
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○
Høytrykkslanger DN10				
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	●











Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○
Høytrykkslanger DN8				
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	●
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	
Ergo System koblinger og adaptere				
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○











Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○
Høytrykkslanger DN12				
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○
Børster - Roterende				
	Børste natur lange hår	6401431	0	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○












Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	0	○
Spesiallanser				
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○
Slangetromler				
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○
Injektorer og skumsprayerutstyr				
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslukk	106403162	0	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○
Høytrykkslanger DN6				










Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Høytrykkslange 10m	126528620	0	
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	
Pistolgrep				
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○
Tornadodyser med fargemarkering				
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0450 lys blå	101119740	0	•
Annet				
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○
Lanser korte				

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○
FlexoPower lanser				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○
Universallanser				
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○

Bensindrevet høy ytelse med minimalt vedlikehold

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-280/1100 PE
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)				
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0	
4-i-1 dyse				
	4-i-1 dyse 0370 Bronse	101118130	0	
	4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0	
4-i-1 lanser				
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0	
Overflaterengjøring, roterende				
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○